



KIDI 铠迪®

KIDI
铠甲先锋 启迪未来



0579-87712792



石井工具
SHIJING TOOLS



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
715MM	PROFESSIONAL SINGLE ROD TILE CUTTER			700
860MM	PROFESSIONAL SINGLE ROD TILE CUTTER			800
1060MM	PROFESSIONAL SINGLE ROD TILE CUTTER			1200



石井工具
SHIJING TOOLS



SHIJING TOOLS
THE MOST PROFESSIONAL TOOLS FROM CHINA

MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
600MM	PROFESSIONAL TILE CUTTER			560
800MM	PROFESSIONAL TILE CUTTER			700
1000MM	PROFESSIONAL TILE CUTTER			100



	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
	STANDARD SCORLING BLADE (TUNGSTEN)			56
	PROFESSIONAL SCORLING BLADE (YELLOW TITANIUM)			76
	INDUSTRIAL SCORLING BLADE (BLACK TITANIUM) (GERMAN BLADE ,JAPAN BEARING)			96

1



2

	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
NO BATTERY	1)PROFESSIONAL LASER LEVELING 5 GREEN LINE			1200
WITH BATTERY	2)PROFESSIONAL LASER LEVELING 5 GREEN LINE			1400
	3)PROFESSIONAL LASER LEVELING 5 RED LINE			460



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
	DEMOLITION HAMMER 0810			500
	DEMOLITION HAMMER 0850			480
	DEMOLITION HAMMER 65A (35J)			1000




MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
830	PROFESSIONAL TILE CUTTER			900

NO.1


铝合金轻便机身

石井新一代全自动瓷砖切割机横空出世，
可以切割瓷砖、陶瓷、大理石、微晶石等！



重量只有45KG
比其他同类机器轻很多

NO.2

一人即可移动


万向移动轮设计 可拆卸 方便移动




NO.4

45度斜切功能

可45度斜切 适用包墙角、楼梯等



NO.5

一键式防水开关

一键按压自动切割 开关带防尘防水护套



开关按钮
急停按钮
进刀速度调节
水量调节

NO.6

激光红外线发射器

激光红外线瞄准 切割更精准




红外线开关/电池盒
红外线发射器

NO.7

大功率切割机

大功率铜线电机 可切割各种材质瓷砖
1500W大功率



NO.8

带刻度尺拓展台

方便更精准的切割瓷砖 可左右互换



可左右互换
支腿加长

MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
1200	ELECTRICAL TILE CUTTER			8000



指甲先锋 · 启迪未来

821 760瓦 100毫米角向磨光机

S1M-CQ-100A

砂轮直径	100mm
额定输入功率	760W
空载转速	11000r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：砂轮罩 扳手



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
821	ANGLE GRINDER (760W)			180

G系列

PT高效能电动工具



新品上市
倾情力荐

专利设计

专利号：201430443131.8

专利产品仿冒必究

KADI 铠迪

铠甲先锋 · 启迪未来

Professional Power Tools

Angle Grinder 角向磨光机

Angle Grinder 角向磨光机

G823PT S1M-CQ-100A

角磨机系列适用于切割、研磨及打磨金属、石材及混凝土作业时不可让机器接触水，切割石材时必须使用引导板，拆卸砂轮罩。

额定电压Rated Voltage	220V~
额定频率Rated Frequency	50/60Hz
额定输入功率Rated Input Power	950W
空载转速No-Load Speed	11600r/min
砂轮直径Max Disc Diameter	Φ100mm



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
G823PT	ANGLE GRINDER (950W)			200

G系列

PT高效能电动工具

新品上市
倾情力荐



KADI 铠

铠甲先锋 · 启迪未来

Professional Power Tools

Angle Grinder

角向磨光机

G824PT S1M-CQ-100A

角磨机系列适用于切割、研磨及打磨金属、石材及混凝土作业时不可让机器接触水，切割石材时必须使用引导板，拆卸砂轮罩。

额定电压Rated Voltage	220V~
额定频率Rated Frequency	50Hz
额定输入功率Rated Input Power	1200W
空载转速No-Load Speed	11000r/min
砂轮直径Max Disc Diameter	Φ100mm



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
G824PT	ANGLE GRINDER (1200W)			300



KADI 铠迪

铠甲先锋 · 启通未来

1010B J1Z-CQ-10A ELECTRIC DRILL 10毫米电钻

钻孔能力
10mm

额定输入功率
400W

空载转速
0-3000r/min

额定电压/频率
220V/50/60Hz



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
1010B	10MM ELECTRICK DRILL (400W)			180

G系列
PT高效能电动工具



KADI 锆迪
循 甲 先 锋 · 启 迪 未 来

G812PT 750瓦 10毫米电钻

J1Z-CQ-10A

钻孔能力	10mm
额定输入功率	750W
空载转速	0-3200r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：辅助手柄



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
G812PT	10MM ELECTRICK DRILL (750W)			220



**可用于
搅拌**
二级减速

KIDI 锚通

锚 甲 先 锋 · 启 迪 未 来

1816 900瓦 16毫米电钻

J1Z-CQ-16A

钻孔能力	16mm
额定输入功率	900W
空载转速	900r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：夹头钥匙 辅助手柄






MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
1816	ELECRICK MIXER & DRILL (900W)			300



KADI 铠迪

领先 · 应请未来

5110 Z1E-CQ-110

MARBLE CUTTER

110毫米石材切割机

锯片直径
110mm

额定输入功率
1400W

空载转速
12000r/min

额定电压/频率
220V/50/60Hz



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
5110	MARBLE CUTTER (1400W)			320



KADI 铠迪

铠甲先锋 · 启迪未来

1255 1800瓦 255毫米锯铝机

J1X-CQ-255

锯片直径 255mm

额定输入功率 1800W

空载转速 6000r/min

额定频率 50/60Hz

额定电压 220V~

附件：六角扳手 集尘袋



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
1255	MITRE SAW (1800W)			900

G系列
PT高效能电动工具



KIDI 铠迪

铠甲先锋 · 启迪未来

G835PT 2800瓦 355毫米型材切割机

J1G-CQ-355

砂轮直径	355mm
额定输入功率	2800W
空载转速	3800r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：开口扳手



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
G835PT	14" CUT OFF MACHINE (2800w)			720



KADI 铠迪®

锯 甲 先 锋 · 启 迪 未 来

1373 M1R-CQ-6
TRIMMER
6毫米修边机

夹头直径
6mm

额定输入功率
600W

空载转速
28000r/min

额定电压/频率
220V/50/60Hz



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
1373	ELECTRIC TRIMMER			220



KMDI 锆迪®

锆甲先锋 · 启迪未来

1166

M1Q-CQ-65
JIG SAW
65毫米曲线锯

切断能力
65mm

额定输入功率
700W

空载转速
0-3100r/min

额定电压/频率
220V/50/60Hz



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
1166	JIG SAW (700W)			336



KADI 铠迪®

铠甲先锋 · 启迪未来

G850PT

S1B-CQ-105X110

SANDER


105X110毫米砂光机

垫子尺寸
105x110mm

额定输入功率
220W

空载转速
10000r/min

额定电压/频率
220V/50/60Hz



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
G850PT	SANDER (220W)			260



KIDI 铠迪

盾甲先锋 · 启建未来

1185 M1Y-CQ-185

CIRCULAR SAW

185毫米铝体电圆锯

锯片直径
185mm

额定输入功率
1100W

空载转速
5100r/min

额定电压/频率
220V/50/60Hz



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
1185	7" CIRCULAR SAW (1100W)			380



KADI 铠迪

铠甲先锋 · 启迪未来

3026 1000瓦 26毫米双功能电锤

Z1C-CQ03-26

钻孔能力	26mm
额定输入功率	1000W
空载转速	800r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：辅助手柄 防尘罩 油杯



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
3026	26MM ROTARY HAMMER (1000W)			380

G系列
PT高效能电动工具



KIDI 铠迪

固甲先锋 · 创造未来

G235PT 2500瓦 235毫米铝体电圆锯

M1Y-CQ-235

锯片直径	235mm
额定输入功率	2500W
空载转速	3800r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：扳手



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$



KADI 铠迪

铠甲先锋 · 启迪未来

G805PT

ELECTRIC BLOWER

吸吹风机

吸吹风量
2.8m³/min

额定输入功率
600W

空载转速
0-13000r/min

额定电压/频率
220V/50/60Hz



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
G805PT	ELECTRIC BLOWER (600W)			230



铠 甲 先 锋 · 启 迪 未 来

电锤系列



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
851	26MM ROTARY HAMMER (1400W)			480

G系列

PT高效能电动工具



KADI 锚

锚 甲 先 锋 · 启 迪 未 来

G855PT 2300瓦 50毫米电镐

Z1G-CQ-50

单次锤击力	22J
额定输入功率	2300W
空载转速	4000r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：辅助手柄 油杯



- 1 大功率手工三线电机，实际功率达2300W、保障卓越动力输出；
- 2 35缸径，增大气室压力，爆破力更强、破碎效率比30缸径电镐高出35%，比市场一般35缸径电镐高出20%；
- 3 双减震手柄操作更舒适；
- 4 加强防油脂渗漏技术；
- 5 低噪音、低震动免除疲劳。

MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
G855PT	DEMOLITION HAMMER (2300W)			610

G系列

PT高效能电动工具



三线手工电机，高效耐用，
适合在混凝土、砖墙、石材、沥青路面进行凿削作业。



铠甲先锋 · 启迪未来

G895PT 3000瓦 95毫米电镐

Z1G-CQ-95

冲击力	55J
额定输入功率	3000W
冲击次数	1550r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：辅助手柄 钻头 油杯



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
G895PT	DEMOLITION HAMMER (3000W)			1120



KADI 铠迪®

铠甲先锋 · 启迪未来

1406 S1J-CQ-25 DIE GRINDER

6毫米模具电磨

夹头直径
6mm

额定输入功率
300W

空载转速
24000r/min

额定电压/频率
220V/50/60Hz



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
1406	DIE GRINDER (300W)			196

G 系列
PT高效能电动工具



KD 铠迪

指甲先锋 · 启迪未来

Die Grinder 电磨

G845PT S1J-CQ-25

电磨系列适用于：石材雕刻、根雕、木雕、金属
管材、模具打磨

额定电压Rated Voltage	220V~
额定频率Rated Frequency	50Hz
额定输入功率Rated Input Power	700W
空载转速No-Load Speed	30000r/min
夹头直径Tube Diameter	Φ6mm



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
G845PT	DIE GRINDER (700W)			274

G系列

PT高效能电动工具

新品上市



KADI 铠迪

铠甲先锋 · 启迪未来

Professional Power Tools

Angle Grinder 角向磨光机

Angle Grinder 角向磨光机

G829PT-1 S1M-CQ-180A

角磨机系列适用于切割、研磨及打磨金属、石材及混凝土作业时不可让机器接触水，切割石材时必须使用引导板，拆卸砂轮罩。

额定电压Rated Voltage	220V~
额定频率Rated Frequency	50Hz
额定输入功率Rated Input Power	2600W
空载转速No-Load Speed	8000r/min
砂轮直径Max Disc Diameter	Φ180mm

MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
G829PT-1	7" ANGLE GRINDER (2600W)			780

JIESHIDA

捷世达®

**捷领世界
智达未来**



G系列
PT高效能电动工具



新品上市
New Arrival

JIESHIDA 捷世达®

捷领世界·智达未来

G824PT 1200瓦 100毫米角向磨光机

S1M-CQ-100A

砂轮直径	100mm
额定输入功率	1200W
空载转速	11000r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：砂轮罩 扳手 辅助手柄



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
G824PT	ANGLE GRINDER (1200W)			300



JIESHIDA 捷世达®

捷领世界·智达未来

821 760瓦 100毫米角向磨光机

S1M-CQ-100A

砂轮直径	100mm
额定输入功率	760W
空载转速	11000r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：砂轮罩 扳手



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
821	ANGLE GRINDER (760W)			180

G系列
PT高效能电动工具



JIESHIDA 捷世达®
捷领世界·智达未来

中国专业市场

抛光、打磨及较轻型切割的**王牌**产品。

实际功率达950W以上，抛光、打磨功效明显高于市场同档产品。

机身细小，手感更佳，使用轻松有力；适用于普通打磨抛光、小型焊疤打磨、非专业切割等。

G823PT 950瓦 100毫米角向磨光机

S1M-CQ-100A

砂轮直径 100mm

额定输入功率 950W

空载转速 11600r/min

额定频率 50/60Hz

额定电压 220V~

附件：砂轮罩 扳手



新品上市
New Arrival

专利设计

专利号：201430443131.8

专利产品仿冒必究

MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
G823PT	ANGLE GRINDER (950W)			200



JIESHIDA 捷世达®

捷领世界·智达未来

1010B 400瓦 10毫米电钻

J1Z-CQ-10A

钻孔能力	10mm
额定输入功率	400W
空载转速	0-3000r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
1010B	10MM ELECTRICK DRILL (400W)			180

G系列
PT高效能电动工具



JIESHIDA 捷世达®
捷领世界·智达未来

G812PT 750瓦 10毫米电钻

J1Z-CQ-10A

钻孔能力	10mm
额定输入功率	750W
空载转速	0-3200r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：辅助手柄



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
G812PT	10MM ELECTRICK DRILL (750W)			220



JIESHIDA 捷世达®

捷领世界·智达未来

1816 900瓦 16毫米电钻

J1Z-CQ-16A

钻孔能力	16mm
额定输入功率	900W
空载转速	900r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：夹头钥匙 辅助手柄



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
1816	ELECRICK MIXER & DRILL (900W)			300



JIESHIDA 捷世达®
捷领世界·智达未来

5110 1400瓦 110毫米石材切割机

Z1E-CQ-110

锯片直径	110mm
额定输入功率	1400W
空载转速	12000r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：套筒扳手 开口扳手



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
5110	MARBLE CUTTER (1400W)			320



JIESHIDA 捷世达®

捷领世界·智达未来

1255 1800瓦 255毫米锯铝机

J1X-CQ-255

锯片直径 255mm

额定输入功率 1800W

空载转速 6000r/min

额定频率 50/60Hz

额定电压 220V~

附件：六角扳手 集尘袋



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
1255	MITRE SAW (1800W)			900

G系列
PT高效能电动工具



JIESHIDA 捷世达®
捷领世界·智达未来

G835PT 2800瓦 355毫米型材切割机

J1G-CQ-355

砂轮直径 355mm

额定输入功率 2800W

空载转速 3800r/min

额定频率 50/60Hz

额定电压 220V~

附件：开口扳手



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
G835PT	14" CUT OFF MACHINE (2800w)			720



JIESHIDA 捷世达®

捷领世界·智达未来

1373 600瓦 6毫米修边机

M1R-CQ-6

夹头直径 6mm

额定输入功率 600W

空载转速 28000r/min

额定频率 50/60Hz

额定电压 220V~

附件：开口扳手



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
1373	ELECTRIC TRIMMER			220



JIESHIDA 捷世达®

捷领世界·智达未来

1166 700瓦 65毫米曲线锯

M1Q-CQ-65

切断能力	65mm
额定输入功率	700W
空载转速	0-3100r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：内六角扳手



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
1166	JIG SAW (700W)			336

G系列
PT高效能电动工具



JIESHIDA 捷世达®
捷领世界·智达未来

G850PT 220瓦 105X110毫米砂光机

S1B-CQ-105X110

垫子尺寸	105X110mm
额定输入功率	220W
空载转速	10000r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
G850PT	SANDER (220W)			260



JIESHIDA 捷世达®

捷领世界·智达未来

1185 1400瓦 185毫米铝体电圆锯

M1Y-CQ-185

锯片直径 185mm

额定输入功率 1400W

空载转速 5100r/min

额定频率 50/60Hz

额定电压 220V~

附件：扳手



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
1185	7" CIRCULAR SAW (1100W)			380



JIESHIDA 捷世达®

捷领世界·智达未来

3026 1000瓦 26毫米单功能电锤

Z1C-CQ03-26

钻孔能力 26mm

额定输入功率 1000W

空载转速 800r/min

额定频率 50/60Hz

额定电压 220V~

附件：辅助手柄 防尘罩 油杯



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
3026	26MM ROTARY HAMMER (1000W)			380

G系列
PT高效能电动工具



JIESHIDA 捷世达®
捷领世界·智达未来

G235PT 2500瓦 235毫米铝体电圆锯

M1Y-CQ-235

锯片直径	235mm
额定输入功率	2500W
空载转速	3800r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：扳手



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$



JIESHIDA 捷世达®

捷领世界·智达未来

G805PT

Q1B-CQ-2.5

风量	2.8m ³ /min
额定输入功率	600W
空载转速	0-13000r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：吹风管 集尘袋



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
G805PT	ELECTRIC BLOWER (600W)			230

G系列
PT高效能电动工具



JIESHIDA 捷世达®
捷领世界·智达未来

G851PT 1400瓦 30毫米双功能电锤

Z1C-CQ03-30

钻孔能力 30mm

额定输入功率 1400W

空载转速 900r/min

额定频率 50/60Hz

额定电压 220V~

附件：辅助手柄 防尘罩 油杯



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
851	26MM ROTARY HAMMER (1400W)			480

G系列
PT高效能电动工具



JIESHIDA 捷世达®
捷领世界·智达未来

G855PT 2300瓦 50毫米电镐

Z1G-CQ-50

单次锤击力	22J
额定输入功率	2300W
空载转速	4000r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：辅助手柄 油杯



- 1 大功率手工三线电机，实际功率达2300W、保障卓越动力输出；
- 2 35缸径，增大气室压力，爆破力更强、破碎效率比30缸径电镐高出35%，比市场一般35缸径电镐高出20%；
- 3 双减震手柄操作更舒适；
- 4 加强防油脂渗漏技术；
- 5 低噪音、低震动免除疲劳。

MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
G855PT	DEMOLITION HAMMER (2300W)			610

GMX MACHINERY & HARDWARE TRADING

G系列

PT高效能电动工具

三线手工电机，高效耐用，

适合在混凝土、砖墙、石材、沥青路面进行凿削作业。

JIESHIDA 捷世达®

捷领世界·智达未来

G895PT 3000瓦 95毫米电镐

Z1G-CQ-95

冲击力	55J
额定输入功率	3000W
冲击次数	1550r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：辅助手柄 钻头 油杯

MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
G895PT	DEMOLITION HAMMER (3000W)			1120



JIESHIDA 捷世达®

捷领世界·智达未来

1406 300瓦 6毫米模具电磨

S1J-CQ-25

夹头直径 6mm

额定输入功率 300W

空载转速 24000r/min

额定频率 50/60Hz

额定电压 220V~

附件：夹头钥匙



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
1406	DIE GRINDER (300W)			196

G系列
PT高效能电动工具



JIESHIDA 捷世达®
捷领世界·智达未来

G845PT 700瓦 6毫米模具电磨

S1J-CQ-25

夹头直径	6mm
额定输入功率	700W
空载转速	30000r/min
额定频率	50/60Hz
额定电压	220V~

附件：扳手



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
G845PT	DIE GRINDER (700W)			274

G系列
PT高效能电动工具



JIESHIDA 捷世达®
捷领世界·智达未来

G829PT-1 2600瓦 180毫米角向磨光机

S1M-CQ-180A

砂轮直径 180mm

额定输入功率 2600W

空载转速 8000r/min

额定频率 50/60Hz

额定电压 220V~

附件：砂轮罩 扳手 辅助手柄



MM	DESCRIPTION	C & C \$	DEALER \$	USER \$
G829PT-1	7" ANGLE GRINDER (2600W)			